

Guide de spécification Rapide



Stanpro est l'une des plus grandes entreprises d'éclairage canadiennes et aspire continuellement à offrir des solutions d'éclairage innovatrices au marché Nord-Américain. Elle est le résultat de la fusion officielle de Standard Products Inc. et de Stanpro Lighting Systems dès le 1^{er} janvier 2020. Le nom corporatif de la nouvelle entité est maintenant STANDARD PRODUCTS INC., tandis que notre marque de commerce est STANPRO™

VISION

Nous rendrons notre monde meilleur en fabriquant et en promouvant des produits qui sont un avantage pour la société et en étant une organisation intégrale et empathique qui prend soin et soutient les membres de notre équipe, nos partenaires commerciaux et la communauté dont nous faisons partie.

MISSION

Développer et fabriquer des produits qui améliorent la sécurité des personnes, stimulent l'efficacité énergétique, améliorent la productivité, réduisent les déchets et prennent en charge des environnements visuellement agréables.

Présentation De Produits



PresentationProduit.com/stanpro

CODE	SÉRIE	PHOTO	MODÈLE	VOLTS (V)	TCC (K)	TAILLE	WATTS (W)	LUMENS (LM)
68972	TRADITIONNEL PLAFONNIER DEL		CLTD11-R20W-A-5CWH	120	2 700/3 000/3 500/ 4 000/5 000	11"	20	1 500
68973			CLTD14-R24W-A-5CWH			14"	24	1 800
70190	EDGE LIT 5 TCC PLAFONNIER DEL		CLEG8-R15W-A-5CWH	120	2 700/3 000/3 500/ 4 000/5 000	8"	15	978
70191			CLEG12-R24W-A-5CWH			12"	24	1 664
70193			CLEG16-R30W-A-5CWH			16"	30	1 932
70195			CLEG24-R48W-A-5CWH			24"	48	2 724
70176	DISQUE - CLDK GÉN. 2 PLAFONNIER DEL		CLDK4-G2-R8W-A/5CWH	120	2 700/3 000/3 500/ 4 000/5 000	4"	8	660
70177			CLDK6-G2-R15W-A/5CWH			6"	15	1 230
68378	DISQUE AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT - CLDKMS PLAFONNIER DEL		CLDKMS7-R14W-A/40WH	120	4 000	7"	14	1 000
68713	CIRKA ROND PLAFONNIER DEL		CRK5-R6W-A-3CWH	120	3 000/4 000/5 000	5"	6	360
68714			CRK7-R12W-A-3CWH			7"	12	840
68715			CRK9-R18W-A-3CWH			9"	18	1 260
68716			CRK12-R24W-A-3CWH			12"	24	1 920
69562	IMPRESSION LUMINAIRE MURAL DEL		SVANIM10-R20W-A-5CBN	120	2 700/3 000/3 500/ 4 000/5 000	10"	20	1 500
69563			SVANIM10-R20W-A-5CBK			24"	28	2 200
69564			SVANIM24-R28W-A-5CBN					
69565			SVANIM24-R28W-A-5CBK					
69697	LINIA LUMINAIRE MURAL DEL		SVANLI12-S15W-A-5CBK	120	2 700/3 000/3 500/ 4 000/5 000	12"	15	956
69698			SVANLI12-S15W-A-5CBN					993
69699			SVANLI12-S15W-A-5CCH					1 008
69700			SVANLI24-S24W-A-5CBK			24"	24	1 700
69701			SVANLI24-S24W-A-5CBN					1 712
69702			SVANLI24-S24W-A-5CCH					1 752
69409	PICCOLO CHOIX PROJECTEUR DEL SUR RAIL		TLP-13-3090F-AJWH/CHOICE	120	3 000	2 3/8" dia.	13	1 000
69410			TLP-13-3090F-AJBK/CHOICE					
69445	ENSEMBLES DE RUBANS COB		COB/TAPE/KIT/16.4'/5.5W/30K/24V/10MM	24	3 000	16.4' (5 M)	1.7W/FT	170LM/FT
69446			COB/TAPE/KIT/16.4'/5.5W/40K/24V/10MM		4 000			190LM/FT
69015	ORIENTABLE 12W ENCASTRÉ À HAUTE INTENSITÉ		DL/GIMBAL/3.5IN/RND/12W/5C/WH	120	2 700/3 000/3 500/ 4 000/5 000	3.5"	12	850
69016			DL/GIMBAL/3.5IN/RND/12W/5C/BK					
68671	PIVOTABLE CHOIX ENCASTRÉ PIVOTANT		SWDL4R-8A-3CWH/CHOICE	120	2 700/3 000/4 000	4"	8	600
68672			SWDL4R-8A-3CBK/CHOICE					
68673			SWDL4R-8A-3CBN/CHOICE					
68031	VIVIO ENCASTRÉ À DOUBLE INSTALLATION		VDL4R-08A/5C	120	2 700/3 000/3 500/ 4 000/5 000	4"	8	650
70144	LPDL ECO CHOIX ENCASTRÉ À PROFIL MINCE		LPDL4R-9A-5CWH-ECO/CHOICE	120	2 700/3 000/3 500/ 4 000/5 000	4"	9	750
70145			LPDL4R-9A-5CWH-ECO/CHOICE 10P					
70015	LPDL CHOIX GÉN. 2 ENCASTRÉ À PROFIL MINCE		LPDL4R-9A-5CWH/CHOICE	120	2 700/3 000/3 500/ 4 000/5 000	4"	9	900
70016			LPDL4R-9A-5CBK/CHOICE				9	900
70017			LPDL6R-12A-5CWH/CHOICE				12	1050

Cette sélection de produits représente les configurations les plus populaires et indique nos items à avoir en inventaire. Plus de configurations et d'options peuvent être disponibles pour les différentes séries de produits, veuillez consulter notre site web ou brochure pour plus d'information et voir nos gammes de produits complètes.

CODE	SÉRIE	PHOTO	MODÈLE	VOLTS (V)	TCC (K)	TAILLE	WATTS (W)	LUMENS (LM)
70129	LPDL STANPRO ENCASTRÉ À PROFIL MINCE		LPDL4R-S2-7.5A-5CWH	120	2 700/3 000/3 500/ 4 000/5 000	4"	9	700
70131			LPDL4R-S2-7.5A-5CBK					
70022	 COMETO CHOIX ENCASTRÉ COMMERCIAL RÉTRO-ÉCLAIRÉ MINCE		DLC04R-PS12Q-5CWH/CHOICE	120-347	2 700/3 000/3 500/ 4 000/5 000	4"	8/10/12	750/900/1 000
69570			DLC06R-PS18Q-5CWH/CHOICE			6"	12/15/18	1 200/1 500/1 800
69571			DLC08R-PS25Q-5CWH/CHOICE			8"	15/20/25	1 700/2 200/2 800
69093	CDU GÉN. 2 ENCASTRÉ COMMERCIAL UNIVERSEL		CDU4R-G2-PS3Q/3CWH	120-347	3 000/3 500/4 000	4"	7/9/12	595/765/1 000
69094			CDU6R-G2-PS3Q/3CWH			6"	12/16/20	1 080/1 440/2 000
69095			CDU8R-G2-PS3Q/3CWH			8"	15/20/25	1 800/2 200/2 900
70010	 L3PNV CHOIX PANNEAU DEL RÉTROÉCLAIRÉ DLC STANDARD		L3PNV-1LPS40-Q/5C/CHOICE	120-347	3 000/3 500/4 000/ 5 000/6 500	1'X4'	20/25/30/ 35/40	2 288/2 955/3 585/ 4 025/4 477
70011			L3PNV-2LPS40-Q/5C/CHOICE			2'X2'		2 226/2 882/3 488/ 3 938/4 397
70012			L3PNV-4LPS50-Q/5C/CHOICE			2'X4'	30/35/40 /45/50	3 639/4 074/4 494/ 5 130/5 526
70181	L3PNB PANNEAU DEL RÉTROÉCLAIRÉ DLC PREMIUM		L3PNB-G2-1LPS40P-Q/3C	120-347	3 500/4 000/5 000	1'X4'	20/30/40	2 750/4 000/5 100
70182			L3PNB-G2-2LPS40P-Q/3C			2'X2'		2 750/4 000/5 100
70183			L3PNB-G2-4LPS50P-Q/3C			2'X4'	30/40/50	4 100/5 400/6 600
69390	L2STR RÉLETTE DEL		L2STR-24LS1-Q/3C	120-347	3 500/4 000/5 000	2'	20	2 640
69392			L2STR-48LP45-Q/3C			4'	34/38/45	5 270/5 776/6 660
69394			L2STR-96LP90-Q/3C			8'	65/75/90	9 750/11 100/12 780
69400	L2TRV RÉLETTE DEL AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT		L2TRV-24LS1-Q/3C	120-347	3 500/4 000/5 000	2'	20	2 640
69402			L2TRV-48LP45-Q/3C			4'	34/38/45	5 270/5 776/6 660
69404			L2TRV-96LP90-Q/3C			8'	65/75/90	9 750/11 100/12 780
69844	 L2SNR CHOIX RÉLETTE MINCE DEL AVEC LENTILLE RONDE		L2SNR-24LS1-Q/3C/CHOICE	120-347	3 500/4 000/5 000	2'	20	2 900
69845			L2SNR-48LP45-Q/3C/CHOICE			4'	25/30/45	4 000/4 650/6 525
69847			L2SNR-96LP90-Q/3C/CHOICE			8'	65/75/90	9 490/10 725/12 600
70044	 L2WMG CHOIX LUMINAIRE DEL ENVELOPPANT		L2WMG-48/CHOICE	120-277	4 000	4'	44	5 060
70045			L2WMG-48PS-Q/5C/CHOICE	120-347	3 000/3 500/4 000/ 4 500/5 000		30/35/40	3 900/4 550/5 200
68700	THB LUMINAIRE TEMPORAIRE HAUT PLAFOND DEL		THB-DSC-100W-CW	120	Blanc froid		100	11 530
68701			THB-DSC-150W-CW				150	17 380

Cette sélection de produits représente les configurations les plus populaires et indique nos items à avoir en inventaire. Plus de configurations et d'options peuvent être disponibles pour les différentes séries de produits, veuillez consulter notre site web ou brochure pour plus d'information et voir nos gammes de produits complètes.

ÉTANCHES À LA VAPEUR ET HAUT PLAFONNIERS

STANPRO

CODE	SÉRIE	PHOTO	MODÈLE	VOLTS (V)	TCC (K)	WATTS (W)	LUMENS (LM)
69566	VTL4-L GÉN. 2 LUMINAIRE DEL ÉTANCHE À LA VAPEUR		VTL4-PS42B-Q-3C	120-347	3 500/4 000/5 000	30/35/42	4 523/5 052/5 870
69567			VTL4-PS65B-Q-3C			30/45/65	4 439/6 385/9 001
69428	 L1RVH CHOIX LUMINAIRE DEL POUR HAUT PLAFOND		L1RVH-PS150-Q/3C-B/CHOICE	120-347	3 500/4 000/5 000	100/120/150	16 323/19 341/24 339
69560			L1RVH-PS150-Q/3C-W/CHOICE			100/120/150	16 323/19 341/24 339
69746			L1RVH-PS180-Q/3C-B/CHOICE			130/150/180	23 258/24 621/29 509
69429			L1RVH-PS240-Q/3C-B/CHOICE			200/240	32 363/38 345
69777	L1LEH GÉN. 2 LUMINAIRE DEL LINÉAIRE POUR HAUT PLAFOND		L1LEH-24PS120-Q-3C	120-347	3 500/4 000/5 000	80/100/120	12 800 - 19 200
69778			L1LEH-24PS160-Q-3C			110/130/160	17 600 - 24 800
69779			L1LEH-24PS200-Q-3C			155/185/200	24 800 - 31 000
69780			L1LEH-48PS160-Q-3C			85/120/160	13 600 - 24 800
69781			L1LEH-48PS240-Q-3C			160/200/240	24 800 - 37 920
69782			L1LEH-48PS360-Q-3C			270/310/360	42 120 - 57 600
69783			L1LEH-48PS480-Q-3C			320/400/480	51 200 - 76 800
69784			L1LEH-48PS625-Q-3C			500/560/625	80 000 - 100 000

Cette sélection de produits représente les configurations les plus populaires et indique nos items à avoir en inventaire. Plus de configurations et d'options peuvent être disponibles pour les différentes séries de produits, veuillez consulter notre site web ou brochure pour plus d'information et voir nos gammes de produits complètes.

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

STANPRO

CODE	SÉRIE	PHOTO	MODÈLE	VOLTS (V)	TCC (K)	WATTS (W)	LUMENS (LM)
68988	WCI-L GÉN. 2 MINI APPLIQUE MURALE DEL		WCI-LS2B-W-3C-BR-P	120-277	3 000/4 000/5 000	20	2560
68989			WCI-LS2B-W-3C-WH-P				
68768	WTL APPLIQUE MURALE RÉGLABLE		WTL-PS30A-Q-3C-BR-P	120-347	3 000/4 000/5 000	15/30	2 100-3 925
68769			WTL-PS80A-Q-3C-BR-P			50/80	7 000-10 392
69721	 WSL CHOIX APPLIQUE MURALE DEL AU PROFILE MINCE		WSL-PS60-Q-3C-BK	120-347	3 000/4 000/5 000	30/40/60	4 200/5 600/8 400
69722			WSL-PS80-Q-3C-BK			40/60/80	5 600/8 400/11 200
69723			WSL-PS60-Q-3C-BR			30/40/60	4 200/5 600/8 400
69724			WSL-PS80-Q-3C-BR			40/60/80	5 600/8 400/11 200
69726	WDP-L APPLIQUE MURALE DEL DÉCORATIVE		WDP-LS1-W-3C-BR	120-277	3 000/4 000/5 000	15	1 884
69727			WDP-LS1-W-3C-BK				
69728			WDP-LS1-W-3C-WH				
68722	WPA-L GÉN. 2 APPLIQUE MURALE TOUT USAGE		WPA-LS1B-W-3C-BR-P	120-277	3 000/4 000/5 000	20	2 261
69561	WJM GÉN. 2 LUMINAIRE INDUSTRIEL		WJM-PS20A-Q-3C-GY	120-347	3 000/4 000/5 000	10/21	2 562

Cette sélection de produits représente les configurations les plus populaires et indique nos items à avoir en inventaire. Plus de configurations et d'options peuvent être disponibles pour les différentes séries de produits, veuillez consulter notre site web ou brochure pour plus d'information et voir nos gammes de produits complètes.

CODE	SÉRIE	PHOTO	MODÈLE	VOLTS (V)	TCC (K)	WATTS (W)	LUMENS (LM)
70438	 BFL CHOIX PROJECTEUR À ANGLE DE FAISCEAU RÉGLABLE DEL		BFL-PS25-Q-3C-BK/CHOIX	120-347	3 000/4 000/5 000	15/20/25	2 084/2 738/3 199
69925	 FLM CHOIX GÉN. 2 PROJECTEUR		FLM-PS25B-Q-3C-BK/CHOIX	120-347	3 000/4 000/5 000	15/25	2 126/3 396
69926			FLM-PS60B-Q-3C-BK/CHOIX			35/60	5 534/8 453
69927			FLM-PS100B-Q-3C-BK/CHOIX			60/80/100	10 188/13 435/15 806
69928			FLM-PS150B-Q-3C-BK/CHOIX			100/120/150	16 766/19 183/23 258
69796	 FLL PROJECTEUR/ÉCLAIRAGE DE PÉRIMÈTRE À HAUTE PUISSANCE		FLLS-PS150W-Q3CBR	120-347	3 000/4 000/5 000	60/100/150	9 355/15 801/22 137
69797			FLLM-PS300W-Q3CBR			160/200/240/300	26 182/31 848/36 562/43 965
69798			FLLL-PS450W-Q3CBR			350/400/450	50 140/54 217/62 645
69799			FLLS-PS150W-Q3CBK			60/100/150	9 355/15 801/22 137
69800			FLLM-PS300W-Q3CBK			160/200/240/300	26 182/31 848/36 562/43 965
69801			FLLL-PS450W-Q3CBK			350/400/450	50 140/54 217/62 645
69802			FLLS-PS150W-Q22KBR		2 200	60/100/150	8 017/12 980/17 702
69803			FLLM-PS300W-Q22KBR			160/200/240/300	22 556/27 112/31 011/36 372
69175	 YLD LUMINAIRE SENTINELLE DEL		YLD-PS120A-W-3C-PT	120-277	3 000/4 000/5 000	72/96/120	10 698/ 13 334/ 15 680
70242	 IFG ÉCLAIRAGE DE CORNICHE ET DE GARAGE DEL		IFG-PS70A-Q-3CBRP/CHOIX	120-347	3 000/4 000/5 000	40/60/70	5 636-9 745
70243			IFG-PS70A-Q-3CWHP/CHOIX				
69150	 WCY APPLIQUE MURALE CYLINDRIQUE		WCY-4LS1-Q-3C-BK-P	120-347	3 000/4 000/5 000	20	2445/1816/2415
69432			WCY-4LS1-Q-3C-BR-P			36	4254/3674/4339
69151			WCY-6LS2-Q-3C-BK-P				
69433			WCY-6LS2-Q-3C-BR-P				
70172	 CSL CHOIX LUMINAIRE DE SÉCURITÉ DEL À DEUX TÊTES		CSL-PS24A-A-3C-BK/CHOIX	120	3 000/4 000/5 000	16/20/24	1 852-2 498
70277			CSL-PS24A-A-3C-WH/CHOIX				
69652	 DSL GÉN. 2 LUMINAIRE DE SÉCURITÉ DEL À DEUX TÊTES		DSL-LS1B-A-3C-BR	120	3 000/4 000/5 000	20	1974
69653			DSL-LS1B-A-3C-WH				
68607	 WFC APPLIQUE MURALE DEL "FULL CUT-OFF"		WFC-PS60A3-Q-3C-BR-P	120-347	3 000/4 000/5 000	25/40/60	3 625/5 640/8 220
68608			WFC-PS100A3-Q-3C-BR-P			80/100	11 520/14 000
69909	 WPS APPLIQUE MURALE DEL		WPS-PS40B-Q-3C-BR	120-347	3 000/4 000/5 000	25/30/40	3 875/4 500/5 800
69910			WPS-PS100B-Q-3C-BR			60/80/100	9 300/12 000/14 500
69911			WPS-NS120B-Q-3C-BR			120	17 430
69912			WPS-PS40B-Q-3C-BK			25/30/40	4 010/4 646/5 981
69913			WPS-PS100B-Q-3C-BK			60/80/100	8 819/12 053/14 554
69914			WPS-NS120B-Q-3C-BK			120	17 430
70124			WPS-PS40B-Q-3C-WH			25/30/40	4 010/4 646/5 981
70125			WPS-PS100B-Q-3C-WH			60/80/100	8 819/12 053/14 554

Cette sélection de produits représente les configurations les plus populaires et indique nos items à avoir en inventaire. Plus de configurations et d'options peuvent être disponibles pour les différentes séries de produits, veuillez consulter notre site web ou brochure pour plus d'information et voir nos gammes de produits complètes.

CODE	SÉRIES	DESCRIPTION	PHOTO	ENTRÉE VCA		VCC		QTÉ DE FACES		COULEUR
ENSEIGNE										
RMSE-UDC RMSE-IB1	RMSE	Enseigne homme qui court en acier		120-347		UDC IB1 (120min)		Universel		Blanc
RMSOWH-UDC RMSOWH-IB1	RMS	Enseigne homme qui court en acier		120/277/347		UDC IB1 (120min)		Universel		Blanc
RMPSOWH-UDC RMPSOWH-IB	RMPS	Enseigne homme qui court en plastique		120/277/347		UDC IB (90min)		Universel		Blanc
RMPNOWH-UDC-S RMPNOWH-IB1-S	RMPN	Enseigne homme qui court en plastique		120-347		UDC IB1 (120min)		Universel		Blanc
SLEXSCOWH SLEXSCOWH/IB	SLEXS	Enseigne de sortie en acier		120/347		UDC IB (90min)		Universel		Blanc
SLSRSCOWH SLSRSCOWH/IB	SLSRS	Enseigne de sortie en acier		120/347		UDC IB (90min)		Universel		Blanc
SLEXXC1WH SLEXXC1WH/IB SLEXXC2WH SLEXXC2WH/IB	SLEXX	Enseigne de sortie en aluminium extrudé		120/347		UDC IB (90min)		Single Face Double Face		Blanc
SLEXP0WH SLEXP0WH/IB	SLEXP	Enseigne de sortie en plastique		120/347		UDC IB (90min)		Universel		Blanc
CODE	SÉRIES	DESCRIPTION	PHOTO	ENTRÉE VCA	VOLTS CC	WATTS	NBRE DE TÊTES	SOURCE LUMINEUSE	QTÉ DE FACES	COULEUR
COMBO										
PRMPN-2HO	PRMPN-2HO	Combo plastique de l'homme qui court		120-347	Standalone	Standalone	2	DEL	Universel	Blanc
PRS1	PRS1	Combo plastique de l'homme qui court		120-347	6	27	2	DEL	Universel	Blanc
PRMS-2L PRMS-3L PRMS12-2L	Easy Out PRMS	Combo plastique de l'homme qui court		120/347	6 12	36 72	2	DEL	Universel	Blanc
PRMS60360-2N09T	PRMS	Combo en acier de l'homme qui court		120/347	6	36	2	Tungstène	Universel	Blanc
SPEXS-2L SPEXS12-2L	Easy Out SPEXS	Combo de sortie en acier		120/347	6 12	36 72	2	DEL	Universel	Blanc
SPEXS60360-2N09T	SPEXS	Combo de sortie en acier		120/347	6	36	2	Tungstène	Universel	Blanc
SPSRs-2L SPSRs12-2L	Easy Out SPSRS	Combo de sortie en acier		120/347	6 12	36 72	2	DEL	Universel	Blanc
SPSRs60360-2N09T	SPSRs	Combo de sortie en acier		120/347	6	36	2	Tungstène	Universel	Blanc

Cette sélection de produits représente les configurations les plus populaires et indique nos items à avoir en inventaire. Plus de configurations et d'options peuvent être disponibles pour les différentes séries de produits, veuillez consulter notre site web ou brochure pour plus d'information et voir nos gammes de produits complètes.

CODE	SÉRIES	DESCRIPTION	PHOTO	ENTRÉE VCA	VOLTS CC	WATTS	NBRE DE TÊTES	SOURCE LUMINEUSE	COULEUR
BATTERIE									
SL1	SL1	Unité de batterie en acier		120-347	6	27	2	DEL	Blanc
SLA-2L SLA-3L SLA12-2L	Easy Out SLA-2L,3L,12-2L	Unité de batterie en acier		120/347	6 12	36 72	2	DEL	Blanc
SLA06036-2N09T SLA12036-2N09T SLA12072-2N09T SLB06072-2N09T SLB12100-2N09T SLC12160-2N09T SLC12200-2N09T SLC12250-2N09T SLC12360-2N09T	SLA, SLB, SLC	Unité de batterie en acier		120/347	6 12	36 72 100 160 200 250 360	2	Tungstène	Blanc
SLG-2L	Easy Out SLG-2L	Unité de batterie en plastique		120/347	NA	NA	2	DEL	Blanc
CODE	SERIES	DESCRIPTION	PHOTO	VOLTS CC	WATTS	NBRE DE TÊTES	SOURCE LUMINEUSE	COULEUR	
À DISTANCE									
N1-06V09WT N1-12V09WT N1-24V09WT N2-06V09WT N2-12V09WT N2-24V09WT	Série N	Mini phare satellite en plastique		6 12 24	9 12	1 2	Tungstène	Blanc	
N1-06V2WLJWH N1-12V2WLJWH N1-06-12V3WLJ N1-06-12V4WLJ N2-06V2WLJWH N2-12V2WLJWH N2-06-12V3WLJ N2-06-12V4WLJ	Série N	Mini phare satellite en plastique		6 12	2 3 4	1 2	DEL	Blanc	
S1-06-24V4WLR/WH S2-06-24V4WLR/WH	Série S	Phare satellite en métal solide moulé sous pression à montage en surface		6-24	4	1 2	DEL	Blanc	

Cette sélection de produits représente les configurations les plus populaires et indique nos items à avoir en inventaire. Plus de configurations et d'options peuvent être disponibles pour les différentes séries de produits, veuillez consulter notre site web ou brochure pour plus d'information et voir nos gammes de produits complètes.

Découvrez
notre Contrôle
Sans fils